



# Best practice Mätningflöden

Versionsnummer 1.1

Sammanfattning  
Hur man beställer mätningflöden till produktionsmiljön

Senast uppdaterad: 2024-08-23

## Revisionshistorik

Revisionshistoria för White paper mätningensflöden VIOL 3.

Version	Ändring	Datum	Signatur
1.0	Dokumentet skapat	2024-05-08	NIJO
1.1	Diverse tillägg	2024-08-23	NIJO

## Innehållsförteckning

1	Inledning .....	3
2	Förutsättningar .....	3
3	Ansvar för beställning av mätningensflöden.....	4
4	Beställningsformuläret.....	4
5	Support .....	7

## 1 Inledning

Den här handledningen beskriver hur man beställer mättningsflöden till produktionsmiljön i syfte att förtydliga var man hittar beställningsformuläret, hur det ska fyllas i och vem som lämpligen är beställare.

Ett mättningsflöde är en uppsättning mätningstjänster på en specifik mätplats, som kombinerats ihop så de motsvarar mätningen och redovisningen av ett visst handelssortiment mot en särskild mottagningsplats. Ett mättningsflöde ställs alltså upp per handelssortiment och mottagningsplats, men de ingående mätningstjänsterna i flödet måste finnas erbjudna på en mätplats kopplad till den mottagningsplatsen.

Ett exempel på ett mättningsflöde för mätning på ett sågverk som ställs upp ett per handelssortiment och mottagningsplats kan vara:

Mottagningskontroll – Bestämning av bruttovolym – Stockmätning

Utifrån den information vi får in via beställningsformuläret ställer Biometria upp rätt mättningsflöde åt er. Mätningstjänster ställs också upp av Biometria och det görs utefter den information vi får vid mättningsflödesbeställningarna.

Syftet med mätningstjänster och flöden är att:

- Säkerställa kraven för redovisning
- Underlätta mättningsarbetet genom att tydliggöra vad mätare ska slutföra.
- Tydliggöra vad man som kund kan förvänta sig att få för mätningstjänster och beräkningar utförda

## 2 Förutsättningar

Man hittar beställningsformulär under Mina sidor på [biometria.se](https://biometria.se).

Beställningar av mättningsflöden till produktionsmiljön skiljer sig åt från de till testmiljön på så sätt att beställningarna ska vara heltäckande för samtliga flöden till samtliga mottagningsplatser. Beställningar till testmiljön rör endast exempelflöden som är nödvändiga för test.

För att ett mättningsflöde ska kunna ställas upp och aktiveras måste följande vara beställt och uppställt först:

- Organisationsstruktur
- Platser (mätplats, mottagningsplats, site)
- Företagsunika handelssortiment

Även erbjudna mätningstjänster måste finnas uppställda men de behöver inte beställas separat utan vi lägger upp dem vid behov i samband med mätningensflödesbeställningen.

För att läsa mer om vilka mätningstjänster som ingår i olika typer av mätningensflöden så hänvisar vi till "Regelverk För Mätningensflöden Och Måttslagskvalitéer" som ligger på [biometria.se](http://biometria.se) under [viol3/användardokumentation/övrig dokumentation](#).

### 3 Ansvar för beställning av mätningensflöden

Ansvar för beställning av mätningensflöden till produktionsmiljön ligger på respektive mottagare av råvaran. Syftet med detta är dels att mottagarna ska få bättre översikt och kontroll över vilka mätningensflöden som ställs upp mot respektive mottagningsplats samt att undvika dubletter vid beställning. Det kommer dock inte finnas några begränsningar på vem som skickar in beställningarna. Mottagaren av råvaran kan således delegera ut uppgiften att beställa mätningensflöden till säljande part, med flera.

Du kan följa upp vilka flöden som redan beställts och status på dessa via en Excel på [biometria.se](http://biometria.se). På så sätt undviks att mätningensflöden beställs flera gånger i väntan på uppläggning.

### 4 Beställningsformuläret

I detta kapitel hittar du förtydligande information om hur du ska tänka när du fyller i beställningsformuläret för mätningensflöden.

#### 4.1 Extern insändning

Bocka i rutan om insändningen kommer att ske via extern insändning. Med extern insändning menas att mätdata sänds in via annat mätplatssystem än Biometrias (MPS).

## Beställning via formulär

Detta formulär används för att ansöka om ett nytt mätningensflöde i VIOL 3.

Extern insändning

Ett exempel på extern insändning är insändning via Flintabs Victoria system. Om flödet som beställs rör registrering via MAPP ska den inte bockas i, då MAPP registreringar kommer att utföras direkt via MPS'en i VIOL 3. Om man idag skickar in transportörmätningar från ett annat system än MAPP och det transportörssystemet inte ska ersättas av MPS registrering så räknas det dock som extern insändning.

Om flöden av leveranser mot en mottagningsplats registreras både via MPS och via extern insändning med samma handelssortiment, måste det läggas upp två mätningensflöden. Ett av dem måste då ändras till att använda sig av en annan mottagningsplats för att säkerställa att destinationen styr mot rätt mätningensflöde. Vi rekommenderar därför att endast ett mätplatssystem används för respektive kombination av handelssortiment och mottagningsplats.

### 4.2 Mätande företag

Ange om det är ett annat mätande företag än Biometria för hela mätningensflödet och i så fall vilket.

Annat mätande företag än Biometria för hela flödet

Annat mätande företag

T.ex. 12345-00000



Man ska inte fylla i ett annat mätande företag här om Biometria är ansvariga för alla mätningstjänster i mätningensflödet förutom en m3s uppgift. Det ansvariga mätande företaget för den m3s uppgiften registreras längre ner i formuläret.

Om ni beställer ett mätningensflöde där ansvarsfördelningen på mätningstjänsterna inte passar in på något av dessa alternativ så ber vi beskriva ansvarsfördelningen under "Övrig information" längst ner i formuläret.

### 4.3 Redovisningsnummer och handelssortiment

Ange ett redovisningsnummer som hänvisar till de mätresultat som mätningensflödet representerar i VIOL 2 vad gäller alla ingående mätningstjänster. Denna uppgift är viktig då den ger Biometria en helhetsbild över mätningensflödet så som det är uppställt i VIOL 2. Är det exempelvis en fast torrhalt i EB nyckeln eller en vikt med i exemplet är det också så vi kommer ställa upp mätningensflödet.

Finns det både stockmätning och travmätning av ett sortiment mot en mottagningsplats så räcker det med en beställning av mätningensflöde där man i Övrig information skriver att "det kan även travmätas" eller tvärtom beroende på vilken mätmetod som ska prioriteras.

Handelssortimentets identitet i VIOL 3 framgår ej utifrån redovisningsnumret från VIOL 2. Därför måste denna uppgift fyllas i av mätningensflödesbeställaren. Var noga med att välja ett handelssortiment med en produktuppsättning som motsvarar den redovisning du vill att mätningensflödet ska generera.

**Redovisningsnummer i VIOL 2 (som motsvarar mätningensflödesbeställning)**

 \*

**Handelssortiment**

 \*

**Handelssortiment, namn**

#### 4.4 Ersättningsgrundande m3s

Ange om det finns en för råvaran ersättningsgrundande m3s med i mätningsflödet. Notera att du inte behöver ange något här om m3s uppgiften inte ska vara ersättningsgrundande för råvaran och man kommer då heller inte att få de två följdfrågorna.

Om mätande företag för m3s uppgiften är annat än Biometria så måste beställaren ta ställning till vilket mätande företag som tar ansvar för mätningen och vilken mätningens kvalitet som m3s uppgiften ska hålla.

Svaret på frågan ”Är m3s framtagen på ett sätt som uppfyller virkesmätningens krav?” påverkar vilken mätningstjänst vi ställer upp för framtagandet av m3s när ett annat mätande företag än Biometria är ansvarigt. Om m3s ska vara framtagen på ett sätt som uppfyller virkesmätningens krav ställer vi upp det med en tjänst som kräver ifyllnad av skäppmått och som möjliggör för kontrollutfall.

Finns det för råvaran en ersättningsgrundande m3s i flödet?

Ja



Ange mätande företag ansvarig för m3s om annat än Biometria

74500-00000



Är m3s framtagen på ett sätt som uppfyller virkesmätningens krav?



Ja (med skäppmått och möjlighet till kontrollutfall)

Nej



Obs. Om man i mätningensflödet vill ha en ersättningsgrundande mätningstjänst för en m3s uppgift så måste man i förstaledskontraktsraden välja måttslag m3s. Detta så att destineringsen får träff mot rätt mätningensflöde.

## 5 Support

Har du frågor om hur du beställer mätningensflöden är du välkommen att höra av dig till Biometrias kundsupport på [support@biometria.se](mailto:support@biometria.se).