



Instruktion Rapporteringsklienten

Versionsnummer 1.0

Senast uppdaterad: 2025-04-03

Revisionshistorik

Revisionshistoria för instruktionen till Rapporteringsklienten.

Version	Ändring	Datum	Signatur
1.0	Första officiella version	2025-04-03	PAJA

Innehållsförteckning

1	När ska jag använda Rapporteringsklienten?	3
2	När ska jag inte använda Rapporteringsklienten?	3
3	Grundläggande förutsättningar.....	3
4	Översätta Rapporteringsklienten	5

1 När ska jag använda Rapporteringsklienten?

Rapporteringsklienten **ska** användas när användare önskar registrera ett mätresultat på en redan utförd mätning.

Observera att:

- Rapporteringsklienten är ej stöd för att utföra en mätning.
- Rapporteringsklienten kan ej hantera transportuppgifter.
- Rapporteringsklienten stöder endast transportslag **Sjö** i första versionen av klienten.

2 När ska jag inte använda Rapporteringsklienten?

Rapporteringsklienten **ska inte** användas:

- För att utföra en mätning enligt avlämnings- och mättningsprocessen vid en industri samt lämna transportuppgifter.
 - För detta används i stället Mätplatsstödet (MPS) eller Chaufförsklienten.
- För att rapportera produktionsmätningar.
- Registrering av utförd mätning (i annat operativt mätplatssystem än Mätplatsstödet MPS) med leverans via vägtransport eller järnvägstransport.
 - Sker med extern integration.
 - Stöd för transportuppgifter från vägtransport eller järnvägstransport.

3 Grundläggande förutsättningar

För att kunna registrera ett mätresultat via Rapporteringsklienten måste följande vara uppfyllt:

Avtalsobjekt

- Avtalsobjekt måste vara aktivt.

Mätorder

- Mätorder måste finnas skapad och vara aktiv.
- Leveransdatum.
 - Angivet datum i Rapporteringsklienten måste vara inom giltigFrom-giltigTom för mätorder.
- Mätobjektstyp måste vara leverans och endast leverans.
- Mätningstjänster måste finnas erbjudna och avse mätningstjänster som externa användare kan nyttja.
- Mätmetoder (endast följande mätmetoder stöds):
 - Angiven bruttovolym.
 - Torrhaltsbestämning.
 - Vägning med torrhaltsbestämning.
 - Vägning.
- Mätegenskapstyper (måste vara någon av följande):
 - Bruttovikt ton - Värde i ton.
 - Bruttovolym m3f - Värde i m3f/kubikmeter fastvolym.
 - Bruttovolym m3s - Värde i m3s/kubikmeter skrymvolym.
 - Torrhalt i procent - Värde i procent.
 - Vägning - Värde valt alternativ.
 - Produktandel - Värde i produkters andel i handelssortimentet (Summan av alla ingående leveransgilla produkters andelar ska vara 100).
- Mätordrar måste avse externa användare.
- Mätordrar får endast erbjuda en operation för varje mätningstjänst och ej erbjuda reservoperationer/-metoder.

Behörigheter

- För att kunna registrera ett mätresultat krävs behörighet via rollen Mätresultatsrapporterare på involverad organisation i affären.
- Organisation som får rapportera är organisationer som i affären är något av nedanstående:

- Mottagare
 - Mätande företag
 - Köpare Förstaledskontrakt
 - Säljare Förstaledskontrakt
- Biometria-administratör.
 - Behörighet som Biometria-administratör innebär att man som Biometria-anställd kan hjälpa kunder genom att agera ombud för deras organisation och registrera mätresultat å deras vägnar.

4 Översätta Rapporteringsklienten

Om det finns behov att översätta Rapporteringsklienten från svenska till engelska så finns den möjligheten. Se nedan hur man går till väga för att använda en webbläsares funktion för att översätta.

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Apple Safari

För kännedom:

Dessa översättningar går att göra till valfritt språk som översättning stödjer, till exempel estniska, danska eller finska. **OBS!** Detta är inte Biometrias översättning utan webbläsarens.