

Kontraksnummer:

# Beställning av Integration

Prenumererakontrakt

Kundtest1

Utgående från Biometria ek för  
till:

# 1 Beställning av Integration

## 1.1 Beställande part

Information beställande företag		
Beställande företag (affärsmässig mottagare)		
Identifierare		
1	Identitetstyp (Identifier Type)	papiNetGlobalPartyIdentifier
	Identifier	
2	Identitetstyp (Identifier Type)	VIOL HKOD-INTNR
	Huvudkod	
	Interntnummer	
Kontaktperson		
Namn		
Postadress		
Postnummer		
Postort		
Land		Sverige
E-post		
Telefon		
Mobil		
Teknisk kontakt		
Namn/Funktion		
E-post (exvis: driftsupport@foretag.se)		
Telefon		
Mobil		

**1.2 Sändande part**

<b>Information sändande företag</b>		
Sändande företag	Biometria Ek för	
<b>Identifierare</b>		
1	Identitetstyp (Identifier Type)	papiNetGlobalPartyIdentifier
	Identifier	1.3.6.1.4.1.29504
<b>Kontakt</b>		
Namn/Funktion	Biometria Kundtjänst	
E-post	support@biometria.se	
Telefon	010-228 59 00	

**1.3 Prenumererakontrakt Affärsdel**

<b>Prenumererakontrakt – Affärsdel</b>		
<b>Beställande företag</b>		
<b>Produktionsdatum</b>	<b>From:</b> Behöver ej fyllas i för kundtest	<b>Tom:</b> Behöver ej fyllas i för kundtest
	<p>Endast <u>ett</u> alternativ av PapiNet e-dokument per beställning</p> <p><b>Kontrakt (Contract)</b>  Av typen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Förstaledskontrakt (OriginalContract)</li> <li><input type="checkbox"/> Köparekontrakt (TradingContract)</li> </ul> <p><b>Transportuppgifter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Transportinstruktion (DeliveryInstruction)</li> </ul> <p><b>Mätuppgifter (MeasuringTicket)</b>  Av typen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Kvantiteter råvara (MeasuringTicket)</li> <li><input type="checkbox"/> Kvantiteter råvara kollektiv (MeasuringTicket)</li> <li><input type="checkbox"/> Kvantiteter råvara ankomstmätning (ArrivalTicket)</li> <li><input type="checkbox"/> Kvantiteter transport (MeasuringTicket)</li> <li><input type="checkbox"/> Kvantiteter transport ankomstmätning (ArrivalTicket)</li> <li><input type="checkbox"/> Värde råvara (InvoiceSpecification)</li> <li><input type="checkbox"/> Värde råvara kollektiv (InvoiceSpecification)</li> <li><input type="checkbox"/> Värde transport (InvoiceSpecification)</li> <li><input type="checkbox"/> Fakturaunderlag/Tilläggstjänster (InvoiceSpecification)</li> <li><input type="checkbox"/> Kvantiteter råvara skördarmätning (ProductionTicket)</li> <li><input type="checkbox"/> Stickprovsmätning (SampleMeasuringTicket)</li> </ul> <p><b>Mätuppgifter (DeliveryMessage)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Kvantiteter råvara skotarrapport (ShipmentAdvice)</li> </ul> <p><b>Transportuppgifter (ShipmentStatus)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Transportuppgifter (ShipmentStatus)</li> <li><input type="checkbox"/> Transportuppgifter råvara (ShipmentStatus)</li> </ul> <p><b>Kvittens (BusinessAcknowledgement)</b> är obligatorisk</p>	

<b>Roll för mottagande part (BusinessReceiver Role)</b>		
Medgivande/fullmakt krävs för annan hkod än egen		
Dubblett exkluderas för roll i kontrakt <input type="checkbox"/> Säljare <input type="checkbox"/> Köpare	Roll	Huvudkod (flera hkoder anges på ny rad med papiNetGlobalPartyIdentifier inom parentes)
	VOansvarig: (OrderParty)	
	Kontraktsansvarig: (ContractParty)	
	Köpare: (BuyerParty)	
	Säljare: (SupplierParty)	
	Mätande företag: (MeasuringParty)	
	Transportköpare: (LogisticsBuyer – vo-ansvarig i transportinstruktion)	
	Befraktare: (Forwarder)	
	Ansvarigt transport-företag: (MainCarrier)	
	Transportleverantör: (LogisticsSupplier -Säljare i respektive transportled)	
	Transportansvarig råvarupart: (NotifyParty)	
	<b>Ytterligare filtreringsvillkor</b>	Hkod kontraktsansvarig:
	Köpare (led 1):	
	Interntnummer köpare:	
	Säljare (led 1):	
	Interntnummer säljare:	
	Befraktare:	
	Transportansvarig råvarupart:	
	Mottagningsplats:	
	Affärsled:	
	VMF/Mätande företagskod:	
	Led transport:	
	Mätsyfte:	

<b>Medgivande</b>	<input type="checkbox"/> Medgivande att transaktioner får tas emot av ovanstående part för min räkning (mottagare av dokument, t ex it-leverantör):
<b>Kompletterande information</b>	
Sändande part (Business Sender Party)	Biometria Ek för
Roll för sändande part (Business Sender Role)	Service Provider
Mottagande part (Business Receiver Party)	
Mottagare av dokument (Transmission Receiver Party)	
Signatur/underskrift	
Kompletterande information	

**1.4 Prenumererakontrakt Systemdel**

<b>Prenumererakontrakt – Systemdel</b>	
Mottagande part (Transmission Receiver Party)	
Mottagande system (Frivillig uppgift)	
<b>Kommunikation Nätverksaccess</b>	
Nätverksaccess	<input type="checkbox"/> VPN <input type="checkbox"/> Ja finns <input type="checkbox"/> Nej beställning bifogas <input type="checkbox"/> Publik Internetaccess
Referens/VPN best nr	
<b>Kommunikation Protokoll</b>	
Protokoll	<input type="checkbox"/> MQ <input type="checkbox"/> MQ-server <input type="checkbox"/> MQ-klient <input type="checkbox"/> SFTP

<b>Fylls i om kunden har MQ-klient</b>		
Ansluter från IP-adress Källa (source) IP-adress <small>(Publik adress från VPN, EJ privata adresser: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16")</small>		Fylls i av kund <b>OBLIGATORISK UPPGIFT</b>
MQ-klient version		Fylls i av kund
IP/DNS	mq.ktest1.sdc.se	Fylls i av Biometria
Kanal		
Portnummer	1414	
Kömanager	SDCK01QM	
Könamn		
Användarnamn	mq_	
Lösenord	Skickas separat	

Fylls i om kunden har MQ-server		
IP-adress (Publik adress från VPN, EJ privata adresser: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16")		Fylls i av kund
Portnummer		
Kanal		
Kömanager (max 11 tecken)		
Könamn		

Fylls i om kunden har MQ-server		
IP-adress Biometria	mq.kest1.sdc.se	Fylls i av Biometria
Kömanager	SDCK01QM	
Sender kanal		
Receiver kanal		
Könamn		
Användarnamn		
Lösenord	Skickas separat	

Vid val av SFTP		
IP/DNS	pfiles.ktest1.sdc.se	Fylls i av Biometria
Portnummer	2123	
Användarid		
Lösenord	Skickas separat	
Katalog	utbox	



**1.5 Publicering Kvittens (Business Acknowledgement)**

<b>Publicerakontrakt Systemdel</b>		
Sändande Part (Transmission Sender Party)		
Sändande system (valfritt)		
Kvittens kan förväntas inom (minuter)		
<b>Kommunikation Nätverksaccess</b>		
Nätverksaccess	<input type="checkbox"/> VPN <input type="checkbox"/> Ja finns <input type="checkbox"/> Nej beställning bifogas <input type="checkbox"/> Publik Internetaccess	
Referens/VPN best nr		
<b>Kommunkation Protokoll (Technical Communicaton – Protocol)</b>		
Protokoll	<input type="checkbox"/> MQ <input type="checkbox"/> MQ-server <input type="checkbox"/> MQ-klient <input type="checkbox"/> SFTP	
<b>Fylls i om kunden har MQ-klient</b>		
MQ-klient version		Fylls i av kund
IP/DNS	mq.ktest1.sdc.se	Fylls i av Biometria
Kanal		
Portnummer	1414	
Kömanager	SDCK01QM	
Könamn		
Användarnamn		
Lösenord	Skickas separat	
<b>Fylls i om kunden har MQ-server</b>		
IP-adress (Publik adress från VPN, EJ privata adresser: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16")		Fylls i av Biometria
Portnummer		
Kanal		
Kömanager (max 11 tecken)		
Könamn		

Fylls i om kunden har MQ-server		
IP-adress SDC	mq.ktest1.sdc.se	Fylls i av Biometria
Kömanager	SDCK01QM	
Sender kanal		
Receiver kanal		
Könamn		
Användarnamn		
Lösenord	Skickas separat	

Vid val av SFTP		
IP/DNS	pfiles.ktest1.sdc.se	Fylls i av Biometria
Portnummer	2123	
Användarid		
Lösenord	skickas separat	
Katalog	inbox	

**1.6 Kommunikation Meddelande Format**

<b>Förstaledskontrakt (OriginalContract)</b>			
Kuvertformat (Envelope Format)	Kuvertversion (Envelope Version)	Format innehåll (Payload Format)	Version innehåll (Payload Version)
<i>papiNetEnvelope</i>	<i>papiNetEnvelope.xsd (Build 2016-10-05 eller senare).</i>	<i>papiNet e-document Contract (OriginalContract) outbound</i>	<i>ContractV2R40.xsd (Build 2016-10-05 eller senare). papiNetCommonDefsV2R40.xsd (Build 2016-10-05 eller senare).</i>

<b>Köparekontrakt (TradingContract)</b>			
Kuvertformat (Envelope Format)	Kuvertversion (Envelope Version)	Format innehåll (Payload Format)	Version innehåll (Payload Version)
<i>papiNetEnvelope</i>	<i>papiNetEnvelope.xsd (Build 2016-10-05 eller senare).</i>	<i>papiNet e-document Contract (OriginalContract) outbound</i>	<i>ContractV2R40.xsd (Build 2016-10-05 eller senare). papiNetCommonDefsV2R40.xsd (Build 2016-10-05 eller senare).</i>

<b>Transportinstruktion (DeliveryInstruction)</b>			
Kuvertformat (Envelope Format)	Kuvertversion (Envelope Version)	Format innehåll (Payload Format)	Version innehåll (Payload Version)
<i>papiNetEnvelope</i>	<i>papiNetEnvelope.xsd (Build 2016-10-05 eller senare).</i>	<i>papiNet e-document Delivery Instruction outbound</i>	<i>DeliveryInstructionV2R40.xsd (Build 2016-10-05 eller senare). papiNetCommonDefsV2R40.xsd (Build 2016-10-05 eller senare).</i>

<b>Kvantiteter råvara (MeasuringTicket)</b>			
Kuvertformat (Envelope Format)	Kuvertversion (Envelope Version)	Format innehåll (Payload Format)	Version innehåll (Payload Version)
<i>papiNetEnvelope</i>	<i>papiNetEnvelope.xsd (Build 2016-10-05 eller senare).</i>	<i>papiNet e-document MeasuringTicket (MeasuringTicket) outbound</i>	<i>MeasuringTicketV2R40.xsd (Build 2016-10-05 eller senare). papiNetCommonDefsV2R40.xsd (Build 2016-10-05 eller senare).</i>

<b>Kvantiteter råvara kollektiv (MeasuringTicket)</b>			
Kuvertformat (Envelope Format)	Kuvertversion (Envelope Version)	Format innehåll (Payload Format)	Version innehåll (Payload Version)
<i>papiNetEnvelope</i>	<i>papiNetEnvelope.xsd (Build 2016-10-05 eller senare).</i>	<i>papiNet e-document MeasuringTicket (MeasuringTicket) outbound</i>	<i>MeasuringTicketV2R40.xsd (Build 2016-10-05 eller senare). papiNetCommonDefsV2R40.xsd (Build 2016-10-05 eller senare).</i>

<b>Kvantiteter råvara ankomstmätning (ArrivalTicket)</b>			
Kuvertformat (Envelope Format)	Kuvertversion (Envelope Version)	Format innehåll (Payload Format)	Version innehåll (Payload Version)
<i>papiNetEnvelope</i>	<i>papiNetEnvelope.xsd (Build 2016-10-05 eller senare).</i>	<i>papiNet e-document MeasuringTicket (MeasuringTicket) outbound</i>	<i>MeasuringTicketV2R40.xsd (Build 2016-10-05 eller senare).  papiNetCommonDefsV2R40.xsd (Build 2016-10-05 eller senare).</i>

<b>Kvantiteter transport (MeasuringTicket)</b>			
Kuvertformat (Envelope Format)	Kuvertversion (Envelope Version)	Format innehåll (Payload Format)	Version innehåll (Payload Version)
<i>papiNetEnvelope</i>	<i>papiNetEnvelope.xsd (Build 2016-10-05 eller senare).</i>	<i>papiNet e-document MeasuringTicket (MeasuringTicket – LogisticsService), outbound</i>	<i>MeasuringTicketV2R40.xsd (Build 2016-10-05 eller senare).  papiNetCommonDefsV2R40.xsd (Build 2016-10-05 eller senare).</i>

<b>Kvantiteter råvara ankomstmätning transport (ArrivalTicket)</b>			
Kuvertformat (Envelope Format)	Kuvertversion (Envelope Version)	Format innehåll (Payload Format)	Version innehåll (Payload Version)
<i>papiNetEnvelope</i>	<i>papiNetEnvelope.xsd (Build 2016-10-05 eller senare).</i>	<i>papiNet e-document MeasuringTicket (MeasuringTicket) outbound</i>	<i>MeasuringTicketV2R40.xsd (Build 2016-10-05 eller senare).  papiNetCommonDefsV2R40.xsd (Build 2016-10-05 eller senare).</i>

<b>Värde råvara (InvoiceSpecification)</b>			
Kuvertformat (Envelope Format)	Kuvertversion (Envelope Version)	Format innehåll (Payload Format)	Version innehåll (Payload Version)
<i>papiNetEnvelope</i>	<i>papiNetEnvelope.xsd (Build 2016-10-05 eller senare).</i>	<i>papiNet e-document MeasuringTicket (Invoice Specification) outbound</i>	<i>MeasuringTicketV2R40.xsd (Build 2016-10-05 eller senare).  papiNetCommonDefsV2R40.xsd (Build 2016-10-05 eller senare).</i>

<b>Värde råvara kollektiv (InvoiceSpecification)</b>			
Kuvertformat (Envelope Format)	Kuvertversion (Envelope Version)	Format innehåll (Payload Format)	Version innehåll (Payload Version)
<i>papiNetEnvelope</i>	<i>papiNetEnvelope.xsd (Build 2016-10-05 eller senare).</i>	<i>papiNet e-document MeasuringTicket (Invoice Specification) outbound</i>	<i>MeasuringTicketV2R40.xsd (Build 2016-10-05 eller senare). papiNetCommonDefsV2R40.xsd (Build 2016-10-05 eller senare).</i>

<b>Värde transport (InvoiceSpecification)</b>			
Kuvertformat (Envelope Format)	Kuvertversion (Envelope Version)	Format innehåll (Payload Format)	Version innehåll (Payload Version)
<i>papiNetEnvelope</i>	<i>papiNetEnvelope.xsd (Build 2016-10-05 eller senare).</i>	<i>papiNet e-document MeasuringTicket (Invoice Specification - LogisticsService), outbound</i>	<i>MeasuringTicketV2R40.xsd (Build 2016-10-05 eller senare).  papiNetCommonDefsV2R40.xsd (Build 2016-10-05 eller senare).</i>

  

<b>Kvantiteter råvara skördarmätning (ProductionTicket)</b>			
Kuvertformat (Envelope Format)	Kuvertversion (Envelope Version)	Format innehåll (Payload Format)	Version innehåll (Payload Version)
<i>papiNetEnvelope</i>	<i>papiNetEnvelope.xsd (Build 2016-10-05 eller senare).</i>	<i>papiNet e-document MeasuringTicket</i>	<i>MeasuringTicketV2R40.xsd (Build 2016-10-05 eller senare).  papiNetCommonDefsV2R40.xsd (Build 2016-10-05 eller senare).</i>

  

<b>Stickprovsmätning (SampleMeasuringTicket)</b>			
Kuvertformat (Envelope Format)	Kuvertversion (Envelope Version)	Format innehåll (Payload Format)	Version innehåll (Payload Version)
<i>papiNetEnvelope</i>	<i>papiNetEnvelope.xsd (Build 2016-10-05 eller senare).</i>	<i>papiNet e-document MeasuringTicket (MeasuringTicket – SampleMeasuringTi cket), outbound</i>	<i>MeasuringTicketV2R40.xsd (Build 2016-10-05 eller senare).  papiNetCommonDefsV2R40.xsd (Build 2016-10-05 eller senare).</i>

  

<b>Kvantiteter råvara skotarmätning (DeliveryMessage)</b>			
Kuvertformat (Envelope Format)	Kuvertversion (Envelope Version)	Format innehåll (Payload Format)	Version innehåll (Payload Version)
<i>papiNetEnvelope</i>	<i>papiNetEnvelope.xsd (Build 2016-10-05 eller senare).</i>	<i>papiNet e-document DeliveryMessage</i>	<i>DeliveryMessageV2R40.xsd (Build 2016-10-05 eller senare).  papiNetCommonDefsV2R40.xsd (Build 2016-10-05 eller senare).</i>

  

<b>Transportuppgifter (ShipmentStatus)</b>			
Kuvertformat (Envelope Format)	Kuvertversion (Envelope Version)	Format innehåll (Payload Format)	Version innehåll (Payload Version)
<i>papiNetEnvelope</i>	<i>papiNetEnvelope.xsd (Build 2016-10-05 eller senare).</i>	<i>papiNet e-document ShipmentStatus</i>	<i>ShipmentStatusV2R40.xsd (Build 2016-10-05 eller senare).  papiNetCommonDefsV2R40.xsd (Build 2016-10-05 eller senare).</i>

<b>Transportuppgifter Råvara(ShipmentStatus)</b>			
Kuvertformat (Envelope Format)	Kuvertversion (Envelope Version)	Format innehåll (Payload Format)	Version innehåll (Payload Version)
<i>papiNetEnvelope</i>	<i>papiNetEnvelope.xsd (Build 2016-10-05 eller senare).</i>	<i>papiNet e-document ShipmentStatus</i>	<i>ShipmentStatusV2R40.xsd (Build 2016-10-05 eller senare). papiNetCommonDefsV2R40.xsd (Build 2016-10-05 eller senare).</i>

<b>Faktureringsunderlag (InvoiceSpecification)</b>			
Kuvertformat (Envelope Format)	Kuvertversion (Envelope Version)	Format innehåll (Payload Format)	Version innehåll (Payload Version)
<i>papiNetEnvelope</i>	<i>papiNetEnvelope.xsd (Build 2016-10-05 eller senare).</i>	<i>papiNet e-document MeasuringTicket</i>	<i>MeasuringTicketV2R40.xsd (Build 2016-10-05 eller senare). papiNetCommonDefsV2R40.xsd (Build 2016-10-05 eller senare).</i>

<b>BusinessAcknowledgement</b>			
Kuvertformat (Envelope Format)	Kuvertversion (Envelope Version)	Format innehåll (Payload Format)	Version innehåll (Payload Version)
<i>papiNetEnvelope</i>	<i>papiNetEnvelope.xsd (Build 2016-10-05 eller senare).</i>	<i>papiNet e-document BusinessAcknowledgement</i>	<i>BusinessAcknowledgementV2R40.xsd (Build 2016-10-05 eller senare). papiNetCommonDefsV2R40.xsd (Build 2016-10-05 eller senare).</i>